

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Tabuľka č. 9.1

Názov spoločnosti:	HTMAS s.r.o.		
Sídlo spoločnosti:	Matušková 48, 976 31 Vlkanová		
IČO :	36644692		
Obdobie:	1.1.2017 - 31.12.2017		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":		Domácnosti:	
Počet OM "malý podnik":	1	Malý podnik:	33,249
Počet OM "ostatní KO":	35	Ostatní KO:	13 628,586
Počet OM spolu:	36	Spolu:	13 661,835
Vyhotovil/meno:	Alexander Schneider		
Telefón/email:	0905 610 590 / Schneider@htmas.eu		
Dátum:	22.2.2018		

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny

Tabuľka č. 9.2

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDO _i
§ 4 ods. 1, písm. a)	DO ₁ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₁ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. b)	DO ₂ C	0	1,00	12	12,00
	DO ₂ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. c)	DO ₃ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₃ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. d)	DO ₄ C	0	1,00	18	18,00
	DO ₄ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. e)	DO ₅ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₅ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. f)	DO ₆ C	0	1,00	15	15,00
	DO ₆ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. g)	DO ₇ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₇ D	0			
§ 4 ods. 1, písm. h)	DO ₈ C	0	1,00	10	10,00
	DO ₈ D	0			
XDO - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					95,90

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DO_iC je celkový počet zaznamenaných udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. DO_iD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XDO

Tabuľka č. 9.3

Rok	Hodnota XDO
t-1	100,00
t-2	100,00

Vysvetlivky:

1. Vpíše sa údaj do podfarbenej bunky.

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Tabuľka č. 10.8.4

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Tabuľka č. 11.3.1

Označenie štandardu kvality	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,00		0,00		0,00		0,00		0	

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek.

Evidencia odmietnutých KP

Tabuľka č. 11.3.2

Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP
0	0	0	0,00	0 0	

Poznámka:

Ak je to potrebné, pridajte riadky.

			Počet vyplatených KP																XDO	Počet OM				Dodávka v MWh						
KP Σ		KPC Σ	písm. a)		písm. b)		písm. c)		písm. d)		písm. e)		písm. f)		písm. g)		písm. h)			KP Σ		KPC Σ	Dom	MP	Iní	OM spolu	Dom	MP	Iní	Dod spolu
Dom	Ndom		Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom	Ndom	Dom									
0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	0	1	35	36	0,000	33,249	13 628,586	13 661,835